

# สำเนาฉบับ



ที่ นศ ๕๕๘๐๑(สภา)/ว ๒๗

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าประจະ  
อำเภอชะอวด นศ ๘๐๑๘๐

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าประจະ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าประจະ /ผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๑ ฉบับ  
๒. สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด  
๓. เอกสารประกอบการขออนุมัติโอนงบประมาณ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่นายอำเภอชะอวดได้พิจารณาอนุมัติให้เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าประจະ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑๗ ตุลาคม - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ มีกำหนด ๑๕ วัน เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลท่าประจະ

- พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ โครงการข่วงหลวง ชนบทรหัสสายทาง สาย นศ ๒๐๑๐ แยกข่วงหลวงหมายเลข ๔๑ - บ้านชะอวด ตำบลท่าประจະ ตำบลวังอ่าง ตำบลเค็ง ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

- พิจารณาอนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการ ถนนบ้านนายถาวร - ถนนไสขนุน หมู่ที่ ๒ และ ญัตติอื่น ๆ นั้น

ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าประจະ จึงขอนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าประจະ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวัน พุธ ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าประจະ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเชิญเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิทธิ์ บุญสุวรรณ)

ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าประจະ

สำนักปลัดเทศบาล

งานกิจการสภา

โทร/โทรสาร ๐๗๕ ๓๘๐๔๘๘

ผู้ตรวจ.....	
ผู้ทวน.....	
ผู้พิมพ์.....	

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าประจະ  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘  
วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าประจະ

-----

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าประจະ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒  
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๘













ระเบียบวาระที่ ๓ การพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ โครงข่ายทางหลวง  
ชนบทห้วยสายทาง สาย นศ ๒๐๑๐ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๑ - บ้านชะอวด  
ตำบลท่าประจະ วังอ่าง เคอิ่ง ชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณายื่น  
ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้  
พุทธศักราช ๒๔๘๔

ระเบียบวาระที่ ๔ พิจารณานุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โครงการ  
บุกเบิกถนนบ้านนายถาวร - ถนนไสขุณน หมู่ที่ ๒








ระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติอื่น ๆ (ถ้ามี)

บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าประจะ  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘  
เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าประจะ

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นายประสิทธิ์ บุญสุวรรณ	ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าประจะ	
๒.	นายปราโมทย์ ชูทิพย์	รองประธานสภาเทศบาล ฯ	
๓.	นายอุดร บุรีภักดิ์	เลขานุการสภาเทศบาล ฯ	
๔.	นายสุโชค กาญจนา	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑	
๕.	นายอภิเชษฐ์ ไชยเดช	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑	
๖.	นายคลอง คำชู	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑	
๗.	นายจรรยา หยุคล้าย	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑	
๘.	นายณัฐภัทร กลับศรี	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑	
๙.	ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑาทิพย์ พ่วงทอง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒	
๑๐.	นายวิเชียร ใหมเผือก	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒	
๑๑.	นายสุทิน ประทุมเมศรี	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒	
๑๒.	นายเกรียงศักดิ์ ปานมา	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นายนิธิต์ แก้วขุนราม	นายกเทศมนตรีตำบลท่าประจะ	
๒.	นายน้อย ชิตศักดิ์สกุล	รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าประจะ	
๓.	นางชมัยพร พิทักษ์	รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าประจะ	
๔.	นางภรทิพย์ ดีทอง	เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ	
๕.	นางจุรรรัตน์ เพชรหนองชุม	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ	
๖.	นายประจวบ สรรพสมบูรณ์	ปลัดเทศบาล	
๗.	นายปริญญา ทองนุ่น	นิติกรชำนาญการ	
๘.			
๙.			
๑๐.			

	เมื่อถึงเวลานัดประชุม ๐๙.๐๐ น. สมาชิกสภาเทศบาลมาลง ชื่อจำนวน ๑๒ คน เลขานุการสภาฯ จึงให้สัญญาณเรียก สมาชิกสภาฯ เข้าห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าประจะ
เลขานุการสภาฯ	บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาลครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญ ประธานสภาฯ ได้จัดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการ ประชุมสภาเทศบาลตามระเบียบวาระต่อไป
ประธานสภาฯ	เรียนสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล ตำบลท่าประจะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ -ไม่มี-
ระเบียบวาระที่ ๒	เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าประจะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๘
ประธานสภาฯ	ขอให้สมาชิกได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๘ ว่ามี ข้อความตอนใดจะแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีจึงขอมติที่ประชุม มีมติรับรอง
ที่ประชุมฯ	
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ วาระที่ ๒ (ขั้นแปรญัตติ) และวาระที่ ๓ (ขั้นลงมติ)
ประธานสภาฯ	ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ซึ่งแจ้งระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เลขานุการสภาฯ	ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๕๑ วรรคหนึ่ง ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการ แก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร วรรคสอง ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่
ประธานสภาฯ	ตามที่สภาเทศบาลตำบลท่าประจะ ได้มีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๘ ในวาระที่ ๑ ไปแล้วนั้น วันนี้เป็นการพิจารณา ในวาระที่ ๒ (ขั้นแปรญัตติ) และวาระที่ ๓ (ขั้นลงมติ) ขอเชิญ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ รายงานผลการประชุมของ คณะกรรมการแปรญัตติฯ
นายคล่อง คำชู	เรียนท่านประธานสภาฯ ตามที่สภาเทศบาลตำบลท่าประจะ ได้ประชุม สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๘ ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และกำหนดระยะเวลาให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอคำแปรญัตติ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าประจักษ์ ปรากฏว่าในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดยื่นคำขอแปรญัตติแต่อย่างใด และในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ จึงได้พิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เห็นว่าถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย จึงได้เสนอร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าวมาตามร่างเดิมของนายกเทศมนตรีเพื่อสภาเทศบาลตำบลท่าประจักษ์พิจารณาในวาระที่สอง และวาระที่สามต่อไป

ประธานสภาฯ

ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ในวาระที่ ๒ นี้ ให้สภาเทศบาลปรึกษาเรียงตามลำดับข้อ เฉพาะข้อที่มีการแปรญัตติ หรือที่คณะกรรมการแก้ไขเท่านั้น เมื่อไม่ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาท่านใดขอแปรญัตติและคณะกรรมการแปรญัตติก็ไม่มีการแก้ไขจึงขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบยืนยันร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามร่างเดิมหรือไม่ด้วยการยกมือ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๒ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง - คน

ประธานสภาฯ

ลำดับต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ในวาระที่ ๓ (ชั้นลงมติ) ซึ่งในวาระนี้จะไม่มีการอภิปราย จึงขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าประจักษ์ว่าจะเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่ ด้วยการยกมือครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๒ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง - คน

ประธานสภาฯ

เมื่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าประจักษ์ ได้มีมติเห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ และจะได้เสนอร่างเทศบัญญัติฯ ต่อนายอำเภอเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔

ญัตติอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ หรือฝ่ายบริหารท่านใดจะเสนอเรื่องใดต่อที่ประชุมสภาหรือไม่

นายสุทิน ประทุมเมศร์

เรียนประธานสภาฯ ผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบจำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้ ๑.ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่ได้แก้ไขปัญหาที่อธิบายนำอุตุตันให้พี่ น้องประชาชนในชุมชนเมืองใหม่ ๒.กล้อวงจรของหมู่ที่ ๓ เสียจำนวนสามจุดขอให้เทศบาลดำเนินการซ่อมแซมให้ด้วยครับ

นายอุตร บุรีภักดิ์

เรียนประธานสภาผมมีเรื่องของโครงการในพื้นที่หมู่ที่ ๒ ที่จะขอเพิ่มเติมโครงการใหม่ ดังนี้

๑.ถนนสายบ้านนายแปด - บ้านนายภานุวัฒน์ ออดฟุม มีระยะทางประมาณ ๗๐๐ เมตร

๒.ถนนสายบ้านนายมารุต หนูช่วย - บ้านนายประยงค์ คงเชียร มีระยะทางประมาณ ๖๐๐ เมตร

๓.ถนนบ้านในไร่ออกบ้านนายวิรัตน์ มณีรัตน์

๔.ถนนคอนกรีตบ้านโคกชั้นร์ มีระยะทางประมาณ ๕๐๐ เมตร

๕.ถนนสายบ้านนายสะเทือนท่าเรือ

นายปราโมทย์ ชูทิพย์

เรียนประธานสภา ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่ได้นำรถตักหน้าขุดหลังไปแก้ไขปัญหาคอขวดน้ำเสียที่วัดห้วยแหงสำหรับปัญหาในพื้นที่หมู่ที่ ๔ ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้สอบถามเรื่องถนนสายใสลอกยังติดปัญหาเรื่องใบอุทิสอยู่ตอนนี้อยู่ในระหว่างขออุทิสที่ดินจากเจ้าของที่ดินอยู่ และเมื่อคืนตามที่ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนของราษฎรในพื้นที่หมู่ที่ ๔ ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ แต่ผมอยากจะหารือในที่ประชุมว่าหากเรามีเหตุการณ์แบบนี้อีกทางเทศบาลจะมีมาตรการอย่างไรในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

นายคล่อง คำชู

เรียนประธานสภา ขอสอบถามเกี่ยวกับโครงการถนนคอนกรีตสายหนองตรด-เขาเทียมปา ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้วแต่เนื่องจากมีถนนช่วงปากทางเข้าชำรุดเสียหายอยู่ประมาณ ๒๐๐ เมตร อยากให้มีการซ่อมแซมแต่ตอนนี้โครงการไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาฉบับปัจจุบันจึงขอฝากไปยังฝ่ายบริหารช่วยเพิ่มเติมแผนให้ด้วยครับ ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงตอบข้อซักถามของสมาชิกสภา ขอเชิญครับ

เรียนประธานสภา ผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสัญจรของอำเภอชะอวด ครั้งที่ ๙ โดยจะจัดให้มีการประชุมที่เทศบาลตำบลท่าประจะ ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าประจะซึ่งจะมีหัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมประมาณ ๕๕ ท่าน ผมจึงขอเรียนเชิญสมาชิกสภาทุกท่านมาต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการและเข้าร่วมประชุมด้วยครับ

ประธานสภาฯ  
นายกเทศมนตรี

นายน้อย ชิตศักดิ์สกุล

เรียนประธานสภา ตามที่ท่านสมาชิกสภาได้เสนอโครงการใหม่แต่ยังไม่ได้อยู่ในแผนพัฒนาผมขออนุญาตอธิบายเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา ซึ่งในการเสนอโครงการก่อสร้างถนนก่อนที่เราจะบรรจุเข้าแผนพัฒนาได้ที่สำคัญที่สุดคือเรื่องการอุทิสที่ดินเราจะต้องมีการอุทิสที่ดินก่อน จึงขอฝากไปยังทุกท่านในการพูดคุยกับพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับการขอพื้นที่ต้องมีการเขียนหนังสืออุทิสด้วย และ

ประธานสภาฯ

ปิดประชุม

ตามที่ท่านปราโมทย์ ชูทิพย์ หรือเกี่ยวกับมาตรการระงับเหตุเพลิงไหม้เราก็เป็นที่เข้าใจอยู่ว่ารถบรรทุกหน้าของเราที่มีอยู่ไม่ใช่รถดับเพลิงใช้เพียงแค่การสนับสนุนน้ำให้รถดับเพลิงและการบรรเทาสาธารณภัย ส่วนในเรื่องที่จะหาคนมาอยู่ประจำเมื่อยามที่เกิดเหตุจะสามารถออกปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีนั้นผมจะขอศึกษารายละเอียดและปรึกษากับท่านปลัดเทศบาลก่อนว่าจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องได้อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าประจะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๕ น.

ลงชื่อ



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายอุทิศ บุรีภักดี)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลท่าประจะ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าประจะ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าประจะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้องตามการดำเนินการประชุมดังกล่าวทุกประการ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสุทิน ประทุมเมศรี)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายอภิเชษฐ์ ไชยเดช)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑาทิพย์ พ่วงทอง)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าประจะ ได้รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อคราวการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ธันวาคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ



ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายประสิทธิ์ บุญสุวรรณ)

ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าประจะ



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าประจักษ์ โทร. ๐ ๗๕๓๘ ๐๔๘๘  
 ที่ นศ. ๕๕๘๐๓/๓๓๖๖ ลงวันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘  
 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าประจักษ์

## เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลท่าประจักษ์ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปแล้วนั้น แต่ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขุดลอกถนนสายชะอวด - ทุ่งโป๊ะ หมู่ที่ ๖ เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกถนนสายชะอวด - ทุ่งโป๊ะ หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าประจักษ์ อำเภอชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช ทางระบายน้ำปากกว้าง ๒.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึก ๑.๒๐ เมตร ยาว ๘๓๐ เมตร

- รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลท่าประจักษ์กำหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๘๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๗๓ ลำดับที่ ๒๑๑

## ข้อเท็จจริง

### โอนตั้งรายการใหม่

แผนงาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งาน	งานก่อสร้าง
งบ	งบลงทุน
หมวด	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการ	โครงการขุดลอกถนนบ้านนายถาวร - ถนนไสขุน หมู่ที่ ๒
งบอนุมัติ	จำนวน ๕๗,๕๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จำนวน - บาท
งบประมาณที่ขอโอน	จำนวน ๕๗,๕๐๐ บาท งบประมาณหลังการโอน ๕๗,๕๐๐ บาท

### โอนลด

แผนงาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งาน	งานก่อสร้าง
งบ	งบลงทุน
หมวด	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
โครงการ	โครงการขุดลอกถนนสายชะอวด - ทุ่งโป๊ะ หมู่ที่ ๖
งบอนุมัติ	จำนวน ๕๗,๖๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จำนวน ๕๗,๖๐๐ บาท
งบประมาณที่ขอโอนลด	จำนวน ๕๗,๕๐๐ บาท งบประมาณหลังการโอน ๑๐๐ บาท

## ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวดที่ ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ข้อเสนอและพิจารณา

เห็นควรเสนอผู้ติดตามเข้าสภาเพื่อให้สภาพิจารณารองบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามขั้นตอนต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)   
(นายทัตพงศ์ หนักเกิด)


นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง.....  
.....

(ลงชื่อ)   
(นางสาวกมลทิพย์ เทียงสนิท)


นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลท่าประจักษ์.....  
.....

(ลงชื่อ)   
(นายประจวบ สรรพสมบุญรัมย์)  
ปลัดเทศบาลตำบลท่าประจักษ์

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลท่าประจักษ์  
พิจารณาแล้ว

- (  ) อนุมัติ
- (  ) ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)   
(นายนิത്യ แก้วขุนราม)  
นายกเทศมนตรีตำบลท่าประจักษ์

โครงการขุดลอกบริเวณบึงน้ำจืดในเขตตำบลบ้านดู่ - บ้าน  
ดงทราย หมู่ที่ 2

จำนวน

57,600 บาท

เพื่อจัดเป็นสวนสาธารณะริมน้ำและพักผ่อนหย่อนใจ  
หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา กว้าง  
4.00 เมตร ยาว 215.00 เมตร หน้า  
ที่ 15 และ 1 หรือมีเนื้อที่บริเวณลุ่มน้ำจืดบ้านดู่ หมู่ที่ 2 ตำบล  
บ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ 15 ตาราง  
เมตร

- รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและสามแบบ  
แปลนที่เทศบาลตำบลบ้านดู่ ประเด็นกำหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข  
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2565-2570)  
หน้า 48 ลำดับที่ 55

โครงการขุดลอกบริเวณบึงน้ำจืดในเขตตำบลบ้านดู่ - บ้าน  
ดงทราย หมู่ที่ 6

จำนวน

57,600 บาท

เพื่อจัดเป็นสวนสาธารณะริมน้ำและพักผ่อนหย่อนใจ  
หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา กว้าง  
2.00 เมตร ยาว 1.20 เมตร  
ลึก 1.20 เมตร ยาว 830 เมตร

- รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและสามแบบ  
แปลนที่เทศบาลตำบลบ้านดู่ ประเด็นกำหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข  
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2565-2570)  
หน้า 73 ลำดับที่ 211

โครงการขุดลอกบริเวณบึงน้ำจืดในเขตตำบลบ้านดู่ - บ้าน  
ดงทราย หมู่ที่ 3

จำนวน

203,000 บาท

เพื่อจัดเป็นสวนสาธารณะริมน้ำและพักผ่อนหย่อนใจ  
หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา กว้าง  
3.50 เมตร ยาว 400.00 เมตร หน้าเฉลี่ย 0.30 เมตร

- รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและสามแบบ  
แปลนที่เทศบาลตำบลบ้านดู่ ประเด็นกำหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข  
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2565-2570)  
หน้า 55 ลำดับที่ 94

ST	TÊN DỰ ÁN	MỤC ĐÍCH	MÔ TẢ CHI TIẾT	TỔNG QUẢN LÝ					MỨC ĐỘ	MỨC ĐỘ	MỨC ĐỘ									
				QUẢN LÝ	QUẢN LÝ	QUẢN LÝ	QUẢN LÝ	QUẢN LÝ												
1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

## สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ป.ร.5

เทศบาลตำบลท่าประจักษ์ ปีงบประมาณ 2569

ลักษณะงาน ถนนหินผุผิวจราจรกว้าง	3.50 เมตร ยาว	220.00 เมตร
ผิวทางหินผุ	หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	

สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง

บุกเบิกถนนบ้านนายถาวร - ถนนไสยบุญ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าประจักษ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน ออกแบบและรายการ

กองช่าง เทศบาลตำบลท่าประจักษ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับ ที่	คำวัสดุและแรงงาน	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR P	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร				
	และงาน โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก				
2	ประเภทงานสาธารณูปโภค งานดิน	40,960.02	1.4054	57,565.21	
	และงานทาง				
3	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา				
4	งานป้ายประชาสัมพันธ์				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			57,565.21	
	คิดเป็นราคากลาง			57,500.00	
	(ตัวอักษร)	(ห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)			

ลงชื่อ

(นายวรวิทย์ หนูมาก)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

ประมาณราคา

ลงชื่อ

(นายประจวบ สรรพสมบุรณ์)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าประจักษ์

เห็นชอบ

ลงชื่อ

(นายหัตถพงศ์ หนักเกิด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจสอบ

ลงชื่อ

(นายนิธิต์ แก้วขุนราม)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าประจักษ์

อนุมัติ





export

05	วัสดุท่อ	0507050100900000	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 4" ตราทองนาไทย	ชิ้น	495.33
05	วัสดุท่อ	0507050101900000	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2" ตรา เสือ	อัน	9.35
05	วัสดุท่อ	0507050102000000	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4" ตรา เสือ	อัน	5.61
05	วัสดุท่อ	0507050102100000	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1" ตรา เสือ	อัน	7.48
05	วัสดุท่อ	0507050102200000	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4" ตรา เสือ	อัน	9.35
05	วัสดุท่อ	0507050102400000	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2" ตรา เสือ	อัน	14.95
05	วัสดุท่อ	0507050102500000	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 1/2" ตรา เสือ	อัน	79.44
05	วัสดุท่อ	0507050102600000	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3" ตรา เสือ	อัน	51.40
05	วัสดุท่อ	0507050102700000	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 4" ตรา เสือ	อัน	261.68
05	วัสดุท่อ	0512020102000000	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.	ท่อน	1,144.86
05	วัสดุท่อ	0512020102200000	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.	ท่อน	1,411.22
05	วัสดุท่อ	0512020102300000	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม.	ท่อน	1,845.80
05	วัสดุท่อ	0512020102400000	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม.	ท่อน	3,028.04
05	วัสดุท่อ	0512020102500000	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.20 ม.	ท่อน	3,738.32
05	วัสดุท่อ	0512020102600000	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.50 ม.	ท่อน	7,242.99
05	วัสดุท่อ	0512090100100000	ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเหลี่ยม สำหรับงานระบายน้ำใต้ผิวจราจร (นอก. 1166-2559) ขนาด 120 x 120 ซม. ความยาว 100 เมตร ตรา S.KEE	ท่อน	7,800.00

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร

( ราคาเครื่องจักร 2558 )


ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ
1	งานฉาบปูนขัดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.52	0.22	0.28	1.74	1.80
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.15	0.55	0.69	3.70	3.84
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.78	0.73	0.93	5.56	5.76
2	งานเดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.47	3.51	4.39	21.98	22.86
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	35.59	10.80	13.50	46.39	49.09
3	งานตัก - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัก	ลบ.ม. ปกติ	18.59	3.06	3.83	21.65	22.42
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.66	1.70	2.13	8.36	8.79
	หินผุ - ขุดตัก	ลบ.ม. ปกติ	29.72	3.34	4.13	33.06	33.90
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	35.63	5.13	6.43	40.81	42.11
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	63.34	4.66	5.83	68.00	69.17
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	58.64	19.00	23.75	77.64	82.39
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกจิ้งจอกพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	25.86	6.52	8.15	32.38	34.01
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แน่น	8.38	1.46	1.83	9.84	10.21
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	42.70	12.96	16.20	55.66	58.90
5	งานไหล่ทางลูกจิ้ง ผสม - บดทับ						
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แน่น	15.77	2.75	3.44	18.52	19.21
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	50.86	20.90	26.13	71.76	76.99
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบ.ม. แน่น	20.65	4.20	5.25	24.85	25.90
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	62.39	25.71	32.14	88.10	94.53
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แน่น	6.50	1.65	2.08	8.16	8.58
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกจิ้ง 10 ซม.	ตร.ม.	8.93	2.11	2.64	11.04	11.57
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.89	3.33	4.23	14.27	15.12
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.71	1.75	2.19	11.46	11.90
9	งานลาดยางไพรมิโค้ด	ตร.ม.	6.79	0.62	0.73	7.41	7.57
10	งานลาดยางแอสฟัลต์	ตร.ม.	6.29	0.88	1.10	7.17	7.39
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตร.ม.	14.68	2.21	2.76	16.89	17.44
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตร.ม.	20.28	3.05	3.81	23.33	24.09
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตร.ม.	30.16	4.54	5.68	34.70	35.84
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตร.ม.	44.17	6.64	8.30	50.81	52.47
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	1.83	0.49	0.61	2.32	2.44
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบ.ม. หลวม	2.52	0.58	0.85	3.20	3.37
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบ.ม. หลวม	3.75	1.00	1.25	4.75	5.00
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	5.49	1.47	1.84	6.96	7.33

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร

( ราคาเครื่องจักร 2553 )

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	377.22	16.77	20.96	393.99	398.18
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250.000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไทรน็อค	ตร.ม.	12.36	2.82	3.53	15.18	15.89
	บนผิวเทคโกล	ตร.ม.	9.57	2.28	2.85	11.85	12.42
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150.000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	163.64	35.15	43.94	198.79	207.58
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	13.16	1.74	2.18	14.90	15.34
	ค่าแบบขี้กวดิตตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.25	1.92	2.40	12.17	12.65
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	21.10	2.53	3.16	23.63	24.26
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.38	2.39	2.99	14.77	15.37
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.35	1.06	1.33	9.41	9.68
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรวด	ลบ.ม. แนน	33.13	11.03	13.79	44.16	46.92
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรวด	ลบ.ม. แนน	41.75	5.29	6.61	47.04	48.36
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	36.44	11.03	13.79	47.47	50.23
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	41.75	5.29	6.61	47.04	48.36
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.03	5.92	7.40	23.95	30.43
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.79	7.39	9.24	36.18	38.03
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	38.38	9.86	12.33	48.24	50.71
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	46.06	11.83	14.79	57.89	60.85
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.45	2.07	2.59	12.52	13.04
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.40	0.39	0.49	2.79	2.89
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	44.71	5.86	7.33	50.57	52.04
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	60.94	7.39	9.24	68.33	70.13
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	73.82	8.11	10.14	81.93	83.96
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	89.50	9.00	11.25	98.50	100.75
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	10.83	1.97	2.46	12.80	13.29
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	12.64	2.30	2.88	14.94	15.52



ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค

ราคาขายปลีก กบ. และ  
ปริมาณ

การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

ค้นหาราคาน้ำมัน: นครศรีธรรมราช

เมืองนครศรีธรรมราช

ตุลาคม

2568

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2568  
(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

\* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

วัน - เวลา	แก๊ส Diesel	แก๊ส E85	E20	แก๊ส 91	แก๊ส 95	เบนซิน	ดีเซลพรีเมียม
04-10-2568	31.84	28.29	30.34	32.18	32.55	40.84	43.84

### การใช้ลูกค้า

โจจาร์ มีการใช้งานทุกกับเว็บไซต์ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน **"นโยบายลูกค้า"** ในเว็บไซต์นี้ ขอเชิญให้ลูกค้าที่มิใช่สมาชิกเป็น ช่างซ่อม (strictly Necessary Cookies) ของบริษัทฯ ได้ทบทวนการใช้งานของเว็บไซต์สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ท่านสามารถ ขอรับข้อมูลที่ประเภทอื่นเพิ่มเติมซึ่งมีประโยชน์ต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่ลูกค้าสามารถทราบค่าที่เลือกไปให้มีการติดตามโดยลูกค้า หรือลบข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้โดยอัตโนมัติจากเว็บไซต์ที่ท่าน หรือการใช้งาน ฟังก์ชันหรือเว็บไซต์บางส่วนอาจถูกจำกัด และอาจมีผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ได้ ท่านสามารถพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ **"ประกาศความเป็นส่วนตัว"**